



# SCHEEER

*Heizsysteme der Extraklasse*



## Preiskatalog MOBILE HEIZSYSTEME

06/2026

Preisangaben gelten bis auf Widerruf.

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und technische Änderungen ausdrücklich vorbehalten.



Das Unternehmen SCHEER ist ein deutscher Hersteller mit Sitz in Schleswig-Holstein.

Bereits seit 1953 stellt sich das Unternehmen der Herausforderung immer energieeffizientere und umweltschonendere Verfahren und Produkte zu entwickeln, wobei der Komfort der Wärmeerzeugung stets im Mittelpunkt steht.


MADE IN GERMANY

## Unsere Stärken

Als deutscher Hersteller stehen wir für Qualität!

Die Entwicklung und Herstellung unserer Heizsysteme für Reisemobile und Wohnwagen erfolgt ausschließlich in Wöhrden, Dithmarschen an der Nordseeküste.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf **Energieeffizienz, Qualität und Zuverlässigkeit.**



- 1 Konvektoren
- 2 SCHEER Heizsystem
- 3 Badheizkörper
- 4 Wasser-Luftwärmetauscher
- 5 Fußbodenheizung
- 6 Heißwasserversorgung
- 7 Motorerwärmung / Heizen mit Motorwärme
- 8 Raumthermostat
- 9 HeatMate®



Rußfrei  
Umweltfreundlich



Betriebssicher



Servicefreundlich  
Wartungsarm



Für extreme  
Höhen geeignet

**SCHEER**

SCHEER  
Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH  
Chausseestraße 16  
D-25797 Wöhrden  
Tel. +49 (0) 48 39 905-0  
E-Mail [vertrieb@scheer-heizsysteme.de](mailto:vertrieb@scheer-heizsysteme.de)  
Web [www.scheer-heizsysteme.de](http://www.scheer-heizsysteme.de)

Dieser Preiskatalog ist ein Auszug aus unserer umfangreichen Produktpalette. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop <https://mobileshop.scheer-heizsysteme.de> mit vielen weiteren Produkten für Ihren Caravan.





# selection



## Die Premiümlösung mit Vollausstattung

Mit dem zweistufigen Blaubrenner sorgt unser neues druckfestes Wasserheizgerät **SCHEER selection** für eine zuverlässige und sichere Wärmeversorgung.

Die vormontierte Plug-In-Lösung bietet eine einfache Installation inklusive Verrohrung für Radiatoren und Fußbodenheizung - für eine sofortige Wärme in Ihrem mobilen Zuhause.

| Bezeichnung               | Art.-Nr. | Kesselleistung | Preis (inkl. MwSt.) |
|---------------------------|----------|----------------|---------------------|
| Wasserheizgerät selection | 077350   | 10/17kW        | 11.348,69 €         |

- Zweistufiger Blaubrenner Blue Efficiency®
- Hybridheizung (Diesel / Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Druckfeste, warmwasserführende Heizung
- Edelstahlkessel
- Kleine Abmessungen speziell für den mobilen Bereich
- Beste Umweltwerte
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- Bewährt für den mobilen Einsatz

## Automatische Höhenanpassung

Die vollautomatische Höhenanpassung bietet eine gleichbleibende Verbrennungsqualität und somit eine Aufrechterhaltung der hohen Effizienz. Ob am Meer oder in den Bergen, der Blaubrenner passt sich den Gegebenheiten der Höhenlagen optimal und stufenlos an.

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Betriebsleistung                            | kW  | 10/17        |
| Maße (B / H / T)                            | cm  | 39 / 32 / 63 |
| Gewicht                                     | kg  | 53           |
| Wirkungsgrad                                | %   | 94           |
| Kesselwasserinhalt                          | l   | 17           |
| Nennspannung Brenner                        | V   | 230          |
| Stromaufnahme (Brennerbetrieb, 12V)         | A   | 6,6          |
| Nennspannung Steuereinheit und Umwälzpumpen | V   | 12 / 24      |
| normaler Betriebsdruck Heizung              | bar | 1,5          |
| Max. Betriebsdruck Frischwasser             | bar | 10           |
| Abgasausgang                                | mm  | Ø 35         |



### im Lieferumfang enthalten:

- Abnehmbare Bedieneinheit HeatMate® für vielfältige Konnektivität
- Rohrgruppe Fußboden- Heizkreis geregelt inkl. Mischautomat und Umwälzpumpe
- Rohrgruppe Radiatoren- Heizkreis für Radiatoren und/ oder Wasser-Luft-Wärmetauscher
- Sicherheitsbaugruppe, absperrbare Vor- und Rücklaufanschlüsse
- Kraftstofffilter mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustands
- Anschluss für die Nutzung der Motorwärme vorhanden
- 12/24 V Heizkreisumpen

### Hinweis:

- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

MADE IN  
GERMANY



# micro

## Der flexible Alleskönner



Das druckfeste Wasserheizgerät **SCHEER micro** ist eine Dieselheizung mit 10 kW Leistung. Dank des 17 l Kesselwasserinhalts ist die micro auch ideal als Puffer für die PV-Nutzung geeignet.

Die Heizkreise sind individuell konfigurierbar. Eine Fußbodenheizungsinstallation, sowie eine Lufterhitzerinstallation mit Wasser-Luft-Wärmetauscher ist möglich.

Zusätzlich bietet sie eine Hybridfunktion mit bis zu 3 kW Leistung, die ihre Vielseitigkeit erhöht.

### Hinweis: Für druckbehaftete und drucklose Installation geeignet

| Bezeichnung           | Art.-Nr. | Kesselleistung | Preis (inkl. MwSt.) |
|-----------------------|----------|----------------|---------------------|
| Wasserheizgerät micro | 0774822  | 10 kW          | 5.710,57 €          |

- Blaubrenner Blue Efficiency®
- Beste Nutzung von PV-Überschuss
- Hybrid-Funktion (Diesel / Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers
- Druckfeste warmwasserführende Heizung mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Edelstahlkessel
- 12V/24V Heizkreis
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- Bewährt für den mobilen Einsatz

### Automatische Höhenanpassung

Die vollautomatische Höhenanpassung bietet eine gleichbleibende Verbrennungsqualität und somit eine Aufrechterhaltung der hohen Effizienz. Ob am Meer oder in den Bergen, der Blaubrenner passt sich den Gegebenheiten der Höhenlagen optimal und stufenlos an.

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Betriebsleistung                            | kW  | 10           |
| Maße (B / H / T)                            | cm  | 37 / 30 / 60 |
| Gewicht                                     | kg  | 40           |
| Wirkungsgrad                                | %   | 94           |
| Kesselwasserinhalt                          | l   | 17           |
| Nennspannung Brenner                        | V   | 230          |
| Stromaufnahme (Brennerbetrieb, 12V)         | A   | 6,6          |
| Nennspannung Steuereinheit und Umwälzpumpen | V   | 12 / 24      |
| normaler Betriebsdruck Heizung              | bar | 1,5          |
| Max. Betriebsdruck Frischwasser             | bar | 10           |
| Abgasausgang                                | mm  | Ø 35         |



### im Lieferumfang enthalten:

- Abnehmbare Bedieneinheit HeatMate® für vielfältige Konnektivität
- Anschluss- und Zubehörpaket für micro
- Kraftstofffilter mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustands
- Automatischer Entlüfter mit Schlauch für SCHEER & Alde kompatibel
- Schlauchanschlussbuchse 22mm Edelstahl als Adapter für Fremdfabrikate (z.B. Alde-Heizrohre)
- Entleerstopfen 1/2" vernickelt
- Schlauchanschluss 1/2"

### Hinweis:

- **Heizkreis- Umwälzpumpe als Zubehör erforderlich**
- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

MADE IN  
GERMANY



# nano

## Der kleinste Blaubrenner der Welt



Das druckfeste Wasserheizgerät **SCHEER nano** ist eine Dieselheizung mit 7 kW Leistung. Es ist mit einer automatischen Höhenanpassung ausgestattet, die für eine optimale Nutzung in verschiedenen Höhenlagen sorgt.

Dank der innovativen Blaubrennertechnologie arbeitet die Heizung besonders effizient und umweltfreundlich.

Zusätzlich bietet sie eine Hybridfunktion mit bis zu 3 kW Leistung, was sie noch flexibler einsetzbar macht.

**Hinweis: Für druckbehaftete und drucklose Installation geeignet**

| Bezeichnung          | Art.-Nr. | Kesselleistung | Preis (inkl. MwSt.) |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|
| Wasserheizgerät nano | 077360   | 7 kW           | 5.219,34 €          |

- Blaubrenner Blue Efficiency®
- Hybrid-Funktion (Diesel / Elektrisch mit bis zu 3 kW)
- Kombi-Version zur unbegrenzten Erwärmung des Frischwassers
- Druckfeste warmwasserführende Heizung mit integriertem Plattenwärmetauscher
- Edelstahlkessel
- kleinste Abmessungen
- Abnehmbare Bedieneinheit
- geringes Gewicht von nur 32 kg
- integrierte Warmwasserbereitung
- Individuelle Raum-Temperatur-Regelung via App (Option)
- Vorheizen der Antriebssektion und Nutzung der Motorwärme möglich (Option)
- Bewährt für den mobilen Einsatz

### Automatische Höhenanpassung

Die vollautomatische Höhenanpassung bietet eine gleichbleibende Verbrennungsqualität und somit eine Aufrechterhaltung der hohen Effizienz. Ob am Meer oder in den Bergen, der Blaubrenner passt sich den Gegebenheiten der Höhenlagen optimal und stufenlos an.

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Betriebsleistung                            | kW  | 7            |
| Maße (B / H / T)                            | cm  | 32 / 25 / 49 |
| Gewicht                                     | kg  | 32           |
| Wirkungsgrad                                | %   | 94           |
| Kesselwasserinhalt                          | l   | 8            |
| Nennspannung Brenner                        | V   | 230          |
| Stromaufnahme (Brennerbetrieb, 12V)         | A   | 6,4          |
| Nennspannung Steuereinheit und Umwälzpumpen | A   | 12 / 24      |
| normaler Betriebsdruck Heizung              | bar | 1,5          |
| Max. Betriebsdruck Frischwasser             | bar | 10           |
| Abgasausgang                                | mm  | Ø 35         |



#### im Lieferumfang enthalten:

- Abnehmbare Bedieneinheit HeatMate® für vielfältige Konnektivität
- Anschluss- und Zubehörpaket für nano
- Kraftstofffilter mit Unterdruckmanometer zur Anzeige des Filterzustands
- Automatischer Entlüfter mit Schlauch für SCHEER & Alde kompatibel
- Schlauchanschlussbuchse 22mm Edelstahl als Adapter für Fremdfabrikate (z.B. Alde-Heizrohre)
- Entleerstopfen 1/2" vernickelt
- Schlauchanschluss 1/2"

#### Hinweis:

- **Heizkreis- Umwälzpumpe als Zubehör erforderlich**
- **Alle Anschlüsse 1/2" IG**

MADE IN GERMANY

# Peripherie

## Abgassystem

| Bezeichnung   | Art.-Nr.  | Preis (inkl. MwSt.) |
|---|---|---------------------|
| <b>Set</b> Abgas- und Frischluftinstallation  | M-AB010   | 553,35 €            |
| <b>Besteht aus:</b>   |   |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Schalldämpfer inkl. 2 Schellen <b>Art.-Nr.</b> 070592</li> <li>Bodendurchführung 140mm <b>Art.-Nr.</b> 018615</li> <li>Abgasrohr 1 m <b>Art.-Nr.</b> 14-N000<br/><i>(falls das Abgasrohr länger als 1 m benötigt wird, bitte separat bestellen)</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Schelle für Abgasrohr <b>Art.-Nr.</b> 014244</li> <li>Luftansaugschlauch <b>Art.-Nr.</b> 014120</li> <li>2 x Schelle für Luftansaugschlauch <b>Art.-Nr.</b> 014250</li> <li>Abgasrohrendstück mit Schelle <b>Art.-Nr.</b> 0754695</li> </ul> |                     |
| Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 270 mm - Anbringung außerhalb des Fahrzeugs / unter der Karosserie   | 070592  | 269,45 €            |
| Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 380 mm, Anbringung innerhalb des Fahrzeugs, konzentrische Führung  | 070593  | 269,45 €            |
| Schalldämpfer Edelstahl für Anschluss Ø 35 mm Abgasschlauch, Länge 400 mm, Anbringung außerhalb des Fahrzeugs   | 070594  | 269,45 €            |
| Abgasrohr flexibel Ø 35 mm Edelstahl, je 1 m  | 14-N000   | 74,39 €             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>verrilltes Wickelfalzrohr einlagig aus Edelstahl, temperaturbeständig bis 600°, nicht brennbar</li> <li>Biegeradius beträgt 1,5 – 3,0 X Nenndurchmesser</li> <li>Zuschnitte nur in ganzen Metern möglich</li> </ul>  |   |                     |
| Isolations-Schlauch Abgasrohr flexibel, je 1 m  | 14-N176   | 118,87 €            |
| Luftansaugschlauch MH micro DN 75, je 1 m   | 014120  | 31,01 €             |
| Abgasrohrendstück Ø 35 mm mit Stahlklemme   | 0754695   | 80,59 €             |
| Abgas-/Bodendurchführung LAS-System Länge: 140 mm   | 018615  | 100,91 €            |
| Abgas-/Bodendurchführung LAS-System Länge: 200 mm   | 0186150   | 115,23 €            |



Art.-Nr.: 070592



Art.-Nr.: 070593



Art.-Nr.: 070594



Art.-Nr.: 14-N000



Art.-Nr.: 014120



Art.-Nr.: 14-N176



Art.-Nr.: 0186150



Art.-Nr.: 0854695

## SCHEER-Raumthermostat inkl. WLAN

- Das SCHEER-Raumthermostat bietet Ihnen die Möglichkeit Radiatoren, Fußbodenheizung oder Wasser-Luft-Wärmetauscher zu steuern. Die integrierte Batterie sichert die Daten auch bei Unterbrechung der Stromversorgung.
- Es verfügt über einen manuellen sowie über einen automatischen Modus, bei dem individuelle Zeitprogramme für Werktag, Samstag und Sonntag eingestellt werden können.
- Die Bedienung des Thermostats erfolgt über das Touch-Display oder per Smartphone-App. Hierfür kann das Thermostat über die vorhandene WLAN-Schnittstelle eine Internetverbindung herstellen. So ist die Raumtemperatur auch aus der Ferne abruf- und einstellbar.
- Für die Erfassung der Raumtemperatur ist ein Temperatursensor im Gerät integriert.
- Ein externer Sensor kann die Temperatur zudem in bis zu 2,5 m Entfernung erfassen.

### Hinweis:

- 12–50 V-Varianten: Die Information, dass der externe Sensor im Lieferumfang enthalten ist, finden Sie in der separaten Lieferumfangs-Liste.
- 230 V-Variante: Der Hinweis „(im Lieferumfang enthalten)“ steht bereits direkt beim Punkt zum externen Sensor im Beschreibungstext.



12–50 V  
Art.-Nr.: 0170107 | 0170108



230 V  
Art.-Nr.: 0170106

| Bezeichnung      | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|------------------|----------|---------------------|
| 12-50V (weiß)    | 0170107  | 272,67 €            |
| 12-50V (schwarz) | 0170108  | 272,67 €            |
| 230V             | 0170106  | 272,67 €            |

### im Lieferumfang enthalten:

- Thermostat
- ext. Sensor (2,5 Meter)
- Schrauben (2x)

## Frostschutz

- 50 % weniger CO2 bei der Glykol-Herstellung
- Besonders umweltfreundlich
- Bio-Glykol aus nachwachsenden Rohstoffen
- Mindestfrostsicherheit: - 24 °C
- Temperaturstabilität: max. +214 °C
- Fertiggemisch für die Langzeitbefüllung
- Hochwertige Additive mit 1.3 Propandiol als Frostschutzträger
- Frostschutzbasis zu 100% aus Pflanzen hergestellt (Bio-Glykol)
- Verdampfungssicher, keine Auskristallisierungen
- Verwendbar auch für Aluminium-Kollektoren
- Kein Gefahrgut, Wassergefährdungsklasse WGK 1
- Frei von Nitrit, Silikat, Borat, Phosphat und 2-Ethylhexansäure

| Bezeichnung                       | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|-----------------------------------|----------|---------------------|
| Ökologischer Frostschutz 1 Liter  | 190091   | 13,22 €             |
| Ökologischer Frostschutz 20 Liter | 190094   | 176,65 €            |



Art.-Nr.: 190094



Art.-Nr.: 190091

## Umwälzpumpe

| Bezeichnung   | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|---|----------|---------------------|
| Umwälzpumpe 12V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG    | 018620   | 371,07 €            |
| Umwälzpumpe 24V Messinggehäuse Anschluss 1/2" IG    | 018621   | 371,07 €            |
| Umwälzpumpe 12V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm | 018622   | 371,07 €            |
| Umwälzpumpe 24V Kunststoffgehäuse Anschluss Ø 22 mm | 018623   | 371,07 €            |

Extrem leise im Betrieb, kompakte Bauweise, schnelle Montage



Art.-Nr.: 018620 / 018621



Art.-Nr.: 018622 / 018623

## Frischwasser

| Bezeichnung                    | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|--------------------------------|----------|---------------------|
| Frischwasser Warm-Plus Ø 10 mm | M-FW010  | 232,39 €            |

Für das automatische Abschalten der Heizkreispumpe bei Warmwasserforderung, um jederzeit die maximale Warmwassermenge nutzen zu können.

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Verbrühschutz und Temperaturregulierung Frischwasser Ø 10 mm | M-FW011 | 196,35 € |
|--|---------|----------|



Art.-Nr.: M-FW010



Art.-Nr.: M-FW011

## Mischautomat Fußbodenheizung

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| Mischautomat für Fußbodenheizung 1/2" IG | M-FB010   | 148,75 € |
| Mischautomat für Fußbodenheizung Ø 22 mm | M-FB01022 | 196,35 € |



Art.-Nr.: M-FB010

Art.-Nr.: M-FB01022

## Thermik-Stopp

| Bezeichnung  | Art.-Nr.  | Preis (inkl. MwSt.) |
|--|-----------|---------------------|
| Thermik-Stopp Set 9-24V DC 2-Wege-Ventil 1/2" IG, Motorkugelhahn Messing | 0754488   | 165,90 €            |
| Thermik-Stopp Set 9-24V DC 2-Wege-Ventil Ø 22 mm, Motorkugelhahn Messing | M-IN07042 | 185,90 €            |

Das Thermik-Stopp 2-Wege-Ventil wird in den Vorlauf eingesetzt und verhindert thermische Ausdehnung auch bei ausgeschalteten Umwälzpumpen und somit eine unbeabsichtigten Umwälzung.



Art.-Nr.: 0754488

Art.-Nr.: M-IN07042

## Plattenwärmetauscher

| Bezeichnung   | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|---|----------|---------------------|
| Plattenwärmetauscher für die Wärmerückgewinnung aus dem Motor | 0790013  | 267,40 €            |

Bei Motorvorwärmung ist zusätzlich eine Umwälzpumpe erforderlich.  
Hinweis: Vorlauftemperaturen bis zu 85 °C möglich, dies ist mit Motorspezifikationen abzustimmen.



Art.-Nr.: 0790013

## Auto Tank Control

| Bezeichnung  | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|--|----------|---------------------|
| Auto Tank Control mit Stab-Tankgeber für Metall- und Kunststofftank<br>verfügbare Längen: 250 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm | 0170019  | 245,14 €            |
| Auto Tank Control mit Ultraschall nur für Kunststofftank   | 0170018  | 522,18 €            |



Art.-Nr.: 0170019

Art.-Nr.: 0170018

## Ausdehnungsgefäß / Expansionsbehälter

| Bezeichnung                                    | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|--|----------|---------------------|
| Set Druckhafte Installation / Ausdehnungsgefäß | M-IN010  | 300,84 €            |

### Besteht aus:

- Ausdehnungsgefäß 8 Liter 3/8" AG Art.-Nr. 125203
- Halterung Ausdehnungsgefäß Art.-Nr. 075460
- Sicherheitsventil Art.-Nr. 077065
- Reduziermuffe 1/2" IG x 3/8" IG Art.-Nr. 0756542

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Expansionsbehälter für drucklose, offene Systeme, 2 Liter<br>Anschluss Ø 22 mm, für Wandhalterung    | 3020045 | 55,04 € |
| Expansionsbehälter für drucklose, offene Systeme, 2 Liter<br>Anschluss Ø 22 mm, für Eckmontage       | 3000495 | 93,22 € |
| Bodendurchführung für Be- und Entlüftung,<br>Überlauf und Drainage für Expansionsbehälter und Kessel | 1900565 | 7,78 €  |

Expansionsbehälter aus Kunststoff mit Ablauf- und Entlüftungsschlauch Drehbar,  
mit drei Wandhalterungen | B/H/T: 220 mm / 300 mm / 40 mm



Art.-Nr.: 125203

Art.-Nr.: 075460

Art.-Nr.: 077065

Art.-Nr.: 0756542

Art.-Nr.: 3020045

Art.-Nr.: 3000495

Art.-Nr.: 1900565

## Aluminium / Kupfer Konvektoren

Die Konvektoren erwärmen die Raumluft hocheffizient. Die geschwungenen Lamellen sorgen für den besten Wärmeübergang. Die Konvektoren sind für den Einsatz, sowohl in drucklosen als auch in druckbehafteten Systemen geeignet.

| Bezeichnung         | Art.-Nr.                         | Preis (inkl. MwSt.) | Art.-Nr.                         | Preis (inkl. MwSt.) |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Länge</b>        | 450 W pro Meter<br>Breite: 35 mm |                     | 550 W pro Meter<br>Breite: 56 mm |                     |
| Konvektoren 500 mm  | 0155528                          | 44,39 €             | 0155534                          | 47,15 €             |
| Konvektoren 750 mm  | 0155529                          | 55,85 €             | 0155535                          | 59,99 €             |
| Konvektoren 1000 mm | 0155530                          | 67,31 €             | 0155536                          | 72,84 €             |
| Konvektoren 1250 mm | 0155531                          | 78,76 €             | 0155537                          | 85,69 €             |
| Konvektoren 1500 mm | 0155532                          | 90,22 €             | 0155538                          | 98,54 €             |

Bei 22 mm-Installation ist 2x SCHEER Schlauchtülle 1/2 " AG auf Ø 22 mm (210226) pro Konvektor erforderlich.

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| Halter für Konvektoren 56 mm | 0155542 | 5,90 € |
|------------------------------|---------|--------|

Zur Halterung der Konvektoren.



Weitere Abmessungen auf Anfrage

Höhe einschl. Halter: 78 mm  
Gewicht: 0,4 kg/m  
Anschlüsse: 1/2" IG



Art.-Nr.: 0155542

## Handtuchrockner

Der SCHEER Handtuchrockner ist speziell für den Einsatz im Badezimmer bestimmt. Durch eine hohe Wärmeabgabeleistung und besonders kompakten Einbaumaßen eignet er sich optimal für Wohnmobile und Wohnwagen. Darüber hinaus ist der SCHEER Handtuchrockner für den Einsatz in drucklosen sowie druckbehafteten Systemen möglich.

- Effiziente Handtuchrockner
- Traditionell konstruiert mit einer hohen Wärmeabgabeleistung
- Das Einbaumaß des Handtuchrockners ist für Wohnmobile und Wohnwagen konzipiert
- Rohrabstand Mittelanschluss: 50mm, Wandabstand min./max. 60 / 90mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock)
- Inklusive Wandhalterungen, Blind- und Entlüftungsstopfen

| Bezeichnung                      | Leistung | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|----------------------------------|----------|----------|---------------------|
| Handtuchrockner 300x600 mm weiß  | 198 Watt | 001004   | 259,39 €            |
| Handtuchrockner 300x800 mm weiß  | 270 Watt | 001015   | 263,84 €            |
| Handtuchrockner 500x700 mm weiß  | 330 Watt | 001016   | 269,18 €            |
| Handtuchrockner 300x600 mm chrom | 119 Watt | 001003   | 270,96 €            |
| Handtuchrockner 300x800 mm chrom | 158 Watt | 001017   | 289,15 €            |
| Handtuchrockner 500x700 mm chrom | 192 Watt | 001018   | 293,55 €            |

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

### Design Straight

Die Design Straight Badheizkörper sind ein Hingucker in ihrem Bad. Der Heizkörper verleiht ihrem Bad ein elegantes Aussehen. Drehen Sie diesen Badheizkörper gerne um 180°, aufgrund der Anschlussmöglichkeiten oben und unten am Heizkörper kann die Installation in beide Richtungen erfolgen.

Einsatz in drucklosen sowie druckbehafteten Systemen geeignet.



- Exklusive Handtuchrockner im SCHEER Design
- Rechts- und linksbündig einsetzbar
- Edle Optik in matter Feinstruktur weiß oder schwarz
- Hohe Wärmeabgabeleistung
- Rohrabstand Anschluss: 50mm, Wandabstand 80mm
- Inklusive Thermostat (Ventilhahnblock anthrazit/weiß)
- Inklusive Wandhalterungen, Blind- und Entlüftungsstopfen

| Bezeichnung                        | Leistung | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| Design Straight 400x800 mm schwarz | 448 Watt | 001019   | 510,49 €            |
| Design Straight 400x800 mm weiß    | 448 Watt | 001020   | 472,90 €            |

Weitere Modelle und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich

## Fußbodenheizung

| Bezeichnung   | Art.-Nr.  | Preis (inkl. MwSt.) |
|---|-----------|---------------------|
| Fußbodenheizung-Set für 12,5 m <sup>2</sup>   | 0170200   | 1.835,19 €          |
| <b>Bestehend aus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Verlegeplatten 1197mm x 1050mm = 12,5 m<sup>2</sup></li> <li>• 96 Wärmeleitlamellenplatten 1.180mm x 120mm x 0,45mm für 14 mm Rohre</li> <li>• 120m Rohr D=14mm</li> </ul> Diverse Verschraubungen sind anzufordern |           |                     |
| Mischautomat für Fußbodenheizung 1/2" IG  | M-FB010   | 148,75 €            |
| Mischautomat für Fußbodenheizung Ø 22 mm  | M-FB01022 | 196,35 €            |



Aufbauhöhe: 25mm

## Wasser-Luft-Wärmetauscher

### Silencio 1



- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Auch ohne Lüfterregler direkt schaltbar
- Ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter (B / H / T) 210 x 156 x 125,7 cm

| Bezeichnung     |                   |     |
|-----------------|-------------------|-----|
| Heizleistung    | kW                | 1.7 |
| Luftstrom       | m <sup>3</sup> /h | 110 |
| Stromverbrauch  | W                 | 7   |
| Geräuschpegel   | dB                | 48  |
| Gewicht         | kg                | 1   |
| Wasseranschluss | Ø mm              | 16  |

| Bezeichnung               | Art.-Nr.   | Preis (inkl. MwSt.) |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Silencio FAI schwarz 12 V | 120.14.081 | 217,78 €            |
| Silencio FAI schwarz 24 V | 120.14.181 | 217,78 €            |

### Silencio 2




- Geräuscharmer Lüfter mit niedrigem Stromverbrauch
- Ausgestattet mit einem geräuscharmen, energiesparenden Lüfter (B / H / T) 321 x 152 x 125,7 mm

| Bezeichnung     |                   |     |
|-----------------|-------------------|-----|
| Heizleistung    | kW                | 5.5 |
| Luftstrom       | m <sup>3</sup> /h | 250 |
| Stromverbrauch  | W                 | 16  |
| Geräuschpegel   | dB                | 48  |
| Gewicht         | kg                | 2   |
| Wasseranschluss | Ø mm              | 16  |

| Bezeichnung             | Art.-Nr.   | Preis (inkl. MwSt.) |
|-------------------------|------------|---------------------|
| Silencio 2 schwarz 12 V | 120.14.030 | 247,03 €            |
| Silencio 2 schwarz 24 V | 120.14.130 | 247,03 €            |

## Montagehilfen

| Bezeichnung                                       | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|---|----------|---------------------|
| Montageauflage mit Kabel- und Leitungsraum (nano) | 050092   | 172,55 €            |



Zur Installation der nano Heizung mit integriertem Freiraum für die Führung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.

Die erhöhte Konstruktion ermöglicht eine saubere, geschützte und servicefreundliche Verlegung der Versorgungskomponenten unterhalb des Geräts.

|                                  |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|
| Halterung Bedieneinheit U-förmig | 018665 | 20,68 € |
|----------------------------------|--------|---------|

Zur Aufnahme und Befestigung der Bedieneinheit an der Wand. Die Halterung dient als stabile Träger- und Montageeinheit für die aufgesetzte Montage der Bedieneinheit.



|                                   |        |         |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Halterung Bedieneinheit gewinkelt | 050096 | 19,96 € |
|-----------------------------------|--------|---------|

Gewinkelte Halterung zur Befestigung der Bedieneinheit. Ermöglicht die Montage an der Decke oder am Boden im Fahrzeug oder Staufach.

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| Montageset Abgasschalldämpfer am Längsträger | M-IN07002 | 34,79 € |
|--|-----------|---------|

Set zur Befestigung des Abgasschalldämpfers am Fahrzeuglängsträger. Das Set besteht aus einer Halterung sowie zwei Trägerklammern zur sicheren Montage am Fahrzeuglängsträger.




## Inverter Wechselrichter mit Schuko Steckdose

| Bezeichnung                            | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|--|----------|---------------------|
| Inverter 12 V / 375 W - 230 VCA / 50Hz | 0705559  | 147,37 €            |
| Inverter 24 V / 375 W - 230 VCA / 50Hz | 0705560  | 163,34 €            |
| Inverter 12 V / 500 W - 230 VCA / 50Hz | 0705564  | 184,21 €            |
| Inverter 24 V / 500 W - 230 VCA / 50Hz | 0705563  | 203,86 €            |



## Schlauchanschluss-Übergänge / Befüll-Spüleinheit

| Bezeichnung  | Art.-Nr.  | Preis (inkl. MwSt.) |
|--|-----------|---------------------|
| SCHEER Schlauchtülle Edelstahl 1/2" AG auf Ø 22 mm   | 210226    | 12,39 €             |
| SCHEER Schlauchtülle Messing 3/4" AG Ø 22 mm   | 0756358   | 11,88 €             |
| SCHEER Schlauchtülle Messing vernickelt 1/2" AG auf Ø 16 mm  | 0756570   | 6,89 €              |
| Befüll- und Spüleinheit 1/2" IG  | M-IN08012 | 34,45 €             |
| Befüll- und Spüleinheit Ø 22 mm  | M-IN08022 | 34,45 €             |
| Einheit zum Befüllen und Spülen der Heizungsinstallation. Ausgeführt als Doppel-T-Stück mit integrierter Abspermmöglichkeit. |           |                     |
| Automatischer Entlüfter 1/2" IG  | M-IN06012 | 46,35 €             |
| Automatischer Entlüfter Ø 22 mm  | M-IN06022 | 46,35 €             |



## Service-Kits

| Bezeichnung                | Inhalt   | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|----------------------------|--|----------|---------------------|
| Service-Kit MH 10/17 klein | Zündelectroden, Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung  | 073079   | 350,66 €            |
| Service-Kit MH 10/17 groß  | Zündelectroden, Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter, Filtertassendichtung, Ölschläuche, Kesselisolierung und Kordel | 0730790  | 458,15 €            |
| Service-Kit selection      | Zündelectroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung                                     | 073118   | 350,66 €            |
| Service-Kit micro          | Zündelectroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung                                     | 073086   | 350,66 €            |
| Service-Kit nano           | Zündelectroden und Öldüse, Flammenrohr, Kraftstoff-Filter und Filtertassendichtung                                     | 073117   | 350,66 €            |



## Austausch Gasheizung zu SCHEER nano/micro/selection

| Bezeichnung  | Art.-Nr. | Preis (inkl. MwSt.) |
|--|----------|---------------------|
| Wandkamin-Abdeckung mit SCHEER-Logo  | 050091   | 28,08 €             |
| Abdeckung zur Verschließung der Öffnung des ehemaligen Abgaskamins der ALDE-Heizung. Ausgeführt mit SCHEER-Logo zur optischen Aufwertung und sauberen Abdeckung der Wandöffnung.   |          |                     |
| Adapterplatte ALDE-Bedieneinheit zu Raumthermostat   | 050093   | 7,97 €              |
| Montageplatte zur Anbringung des SCHEER Raumthermostats an der Position der ehemaligen ALDE-Bedieneinheit. Die vorhandenen Befestigungslöcher können weiterhin verwendet werden, wodurch eine einfache Montage ohne zusätzliche Bearbeitung ermöglicht wird. |          |                     |
| Kunststoffkappe externer Fühler  | M-IN0700 | 5,59 €              |



Art.-Nr.: 050091



Art.-Nr.: 050093



Art.-Nr.: M-IN0700



## Einige unserer Referenzen



**SCHEEER**  
... meine Wärme

SCHEEER Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH

Chausseestraße 16

D-25797 Wöhrden

Telefon +49 (0) 48 39 905-0

E-Mail [vertrieb@scheer-heizsysteme.de](mailto:vertrieb@scheer-heizsysteme.de)

Website [www.scheer-heizsysteme.de](http://www.scheer-heizsysteme.de)



Dieser Preiskatalog ist ein Auszug aus unserer umfangreichen Produktpalette. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop <https://mobileshop.scheer-heizsysteme.de> mit vielen weiteren Produkten für Ihren Caravan.

Preisangaben gelten bis auf Widerruf.  
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen und technische Änderungen ausdrücklich vorbehalten.